

www.folex.de

folex[®]



FOLACOAT[®] SPEED

Hochleistungs-Lackplatte für maximale
Geschwindigkeit und stabile Lackierqualität.

Power-Lackplatte

für maximale Geschwindigkeit und stabile Prozesse

Steigende Maschinengeschwindigkeiten, zunehmender Produktionsdruck sowie der Bedarf an stabilen, reproduzierbaren Prozessen stellen neue Anforderungen an Lackplatten im Bogenoffset.

Folacoat® Speed wurde exakt für diese Bedingungen entwickelt: für zuverlässige

Performance im High Speed Segment.

Die gezielte Optimierung des Polymers sorgt für einen ruhigen Lauf, exzellenten Lackübertrag und höchste Prozesssicherheit ohne Walzenspringen oder Farbaufbau – auch bei höchsten Produktionsgeschwindigkeiten.


Maximale Prozessstabilität

Folacoat® Speed – die Vorteile auf einen Blick

- Erfolgreich getestet bei 21.000 Bogen pro Stunde
- Kein Walzenspringen dank reduzierter Härte des Polymers
- Ruhiger, gleichmäßiger Lauf auch bei Höchstgeschwindigkeit
- Kein Farbaufbau im Prozess

Polymerschicht | 0,75 mm

Schutzfolie, Gleitfolie



Polyesterfolie | 0,40 mm (Trägermaterial)



Beste Ergebnisse

durch die Folex Systemlösung

Als bewährte Folex Systemlösung erzielt die Lackplatte Folacoat® Speed in Kombination mit der kompressiblen Unterlagefolie Folacomp® ihr volles Leistungspotenzial und garantiert höchste Lackierqualität.

Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten gewährleisten stabile, reproduzierbare Ergebnisse, reduzieren Stillstandszeiten und steigern nachhaltig die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion.

Effiziente Weiterverarbeitung

- Gute Strippeigenschaften für eine sichere Verarbeitung
- Doppelträger für einfache Handhabung und Stabilität
- Optimierter Plotprozess: Neue, blaue Schutzfolie für besseren Kontrast, sicheres Erkennen geschnittener Bereiche und höhere Prozesssicherheit

Ihr messbarer Produktionsvorteil



Mit Folacoat® Speed steigern Sie:

- Produktivität durch stabile Prozesse auch bei höchsten Maschinengeschwindigkeiten
- Prozesssicherheit durch ruhigen Lauf ohne Walzenspringen oder Farbaufbau
- Effizienz durch reduzierte Reinigungs- und Stillstandszeiten

Jetzt testen und Produktivität steigern.

Profitieren Sie von der ausgezeichneten Performance der Folacoat® Speed Lackplatte im High Speed Segment – für höhere Produktivität und Prozesssicherheit.

Setzen Sie auf Folex – die Nr. 1 für höchste Lackierqualität!



Produkthaftungsklausel

Unsere anwendungstechnische Beratung sowie sonstige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und stellen unverbindliche Hinweise dar, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, unsere Produkte und Empfehlungen eigenverantwortlich im Hinblick auf ihre Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren zu prüfen.

Der Einsatz unserer Produkte erfolgt außerhalb unseres Einflussbereichs und liegt daher in der Verantwortung des Anwenders. Unsere Haftung bleibt unberührt, soweit gesetzlich zwingend vorgeschrieben – insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Längere Lieferzeiten möglich. | März 2026

Folex Coating GmbH
Unnauer Weg 6c
50767 Köln
Deutschland
Tel +49 221 97 94 79 0
info@folex.de
www.folex.de

Folex AG
Bahnhofstrasse 92
6423 Seewen
Schweiz
Tel +41 41 819 39 39
int.sales@folex.ch
www.folex.com