



DATENBLATT 07057.180.99900

Folanorm Montagefolie SF-AS

Für Montagezwecke selektionierte Polyesterfolie mit anti-statischer Oberflächenveredelung. Für Montagen aller Art im Offset und Siebdruck.

Formate		
Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
07055.100.99900	0.100	100
07056.130.99900	0.130	100
07057.180.99900	0.180	100

0.180

Artikelnummer	Länge (m)	Nenndicke (mm)
7 (talkon farmino)	Lange (m)	rvermaione (mm)
07055.100.19900	50	0.100
07056.130.19900	50	0.130

Technische Daten

Ausführung

Rollen

• Klar transparent

07057.180.19900

Spezifikationen

Nenndicke (mm)	0.180
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	100

50

Kompatibilität

• Geeignet für Offset-Montagen.

Lagerung

• Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern





• Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.